

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



**Genehmigungsinhaber**  
*License Holder*

**Grass GmbH**  
**Grassplatz 1**  
**6973 Höchst**  
**Osterreich**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)  
*Certified Product (specified overleaf)*

**Nova Pro Drawer System**  
**full extension**  
**loading capacity 40 kg and 70 kg**

Prüfzeichen *Test Mark*



[www.lga.info](http://www.lga.info)  
ID 1111212757

**LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:**  
*LGA-Quality-Certificate No.*

**LI 60121015 0001**

**Untersuchungsbericht-Nr.:**  
*Test Report No.*

**21273650 001**

**Geprüft nach** *Tested acc. to*

2 PFG Q2218/03.12  
DIN EN 15338/06.10

**Datum** *Date* 13.07.2017

**Zertifizierungsstelle** *Certification Body*

A.H.

Andre Henning



Übersetzung/Translation

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*  
Das Produkt entspricht o.ä. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH** - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg  
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Grass GmbH  
Grassplatz 1  
6973 Höchst  
Österreich

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Grass GmbH  
Grassplatz 1  
6973 Höchst  
Österreich

<b>Ihr Zeichen Client Reference</b>	<b>Unser Zeichen Our Reference</b>	<b>Längstens gültig bis</b>	<b>Latest expiration date</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

0010--21273650 001

(day/mo/yr)

<b>Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)</b>	<b>Lizenzentgelte - Einheit</b>
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

**Fittings Fitting**

Nova Pro Drawer System

12

full extension

loading capacity 40 kg and 70 kg

Strength	requirements acc. to DIN EN 15335
Functionality	level 3 and 2 PFG-Q 2218 fulfilled
Durability	60 000 cycles
Loading capacity	400 N / 700 N
Tested length	500 mm
Tested front height	260 mm
Technical safety propertie	DIN EN 14749 in the planned built-in situation for domestic, kitchen, bathroom and contract use fulfilled
Shape, functionality and assembly	ergonomically functional design, high operating convenience because of integrated damping system; easy assembly
Quality assurance	Internal and external control

Replaces certificate LI 60116134 0001 and LI 60036488 0001

12



# Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

LI 60121015

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010- -21273650 001

13.07.2017

## Nova Pro full extension slide with Soft-close 40 kg

<u>length</u>	<u>Art. No. S16/S19</u>	<u>Art. No. S18</u>
270mm	F101108261	F101108450
300mm	F101108264	F101108453
350mm	F101108267	F101108456
400mm	F101108270	F101108459
450mm	F101108273	F101108462
500mm	F101108276	F101108465
550mm	F101108279	F101108468
600mm	F101108282	F101108471

## Nova Pro full extension slide with Soft-close 70 kg

<u>length</u>	<u>Art. No. S16/S19</u>	<u>Art. No. S18</u>
450mm	F101108285	F101108474
500mm	F101108288	F101108477
550mm	F101108291	F101108480
600mm	F101108294	F101108483
650mm	F101108297	F101108486



Übersetzung/Translation

Seite / Page 1 von / of 1